

A hand is shown operating a Renz spiral binding machine. The machine is white and silver, with a large black handle on top. A sheet of paper is being fed into the machine. The Renz logo is visible on the machine's frame.

RENZ®

BINDEN UND LAMINIEREN MIT SYSTEM

OFFICE LINE


ELEGANT PRÄSENTIEREN

mit Renz Binde- und
Laminiersystemen

OFFICE LINE

- ✦ RENZ RING WIRE® Drahtkammbindung, Plastikbindung, Spiralbindung, Laminiersysteme und das dazugehörige Zubehör für das moderne Büro und den Dienstleister.
- ✦ Zur individuellen Gestaltung ihrer Broschüren. Für jede Anwendung die richtige Lösung.
- ✦ Hochwertige, zuverlässige und langlebige Systeme durch stabile Bauweise.
- ✦ Einfachste Bedienung dank ergonomischer Handhabung.
- ✦ Quality „Made in Germany“.


RENZ RING WIRE® UND ONE PITCH® DRAHTKAMMBINDUNG



RENZ DRAHTKAMMBINDUNG FÜR DIE PROFESSIONELLE PRÄSENTATION

3:1 Teilung bis zu 13,5 mm
Blockstärke,
2:1 Teilung bis zu 34 mm
Blockstärke
Formstabile Sicherheitsbindung
Um 360° umschlagbar

RENZ RING WIRE® TEILUNG 3:1




	RW home	RW 360	SRW 360	SRW 360 comfort	ERW
	preiswerte Handstanz- und Schließmaschine	kombinierte Handstanz- und Schließmaschine (modular ausbaubar**)	kombinierte Handstanz- und Schließmaschine (modular ausbaubar**)	kombinierte elektrische Stanz- und Handschließmaschine	kombinierte elektrische Stanz- und Handschließmaschine


STANZSTÄRKE MAX.	1 mm/10 Blatt*	2,2 mm/22 Blatt*	2,2 mm/22 Blatt*	2,2 mm/22 Blatt*	2,5 mm/25 Blatt*
BINDESTÄRKE MAX.	12 mm/120 Blatt*	13,5 mm/135 Blatt*	13,5 mm/135 Blatt*	13,5 mm/135 Blatt*	13,5 mm/135 Blatt*
FORMAT MAX.	DIN A4	DIN A4	variabel bis 36 cm	variabel bis 36 cm	variabel bis 34 cm
RANDEABSTAND	fest	fest	variabel	variabel	variabel
BINDEKAMM	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert
STANZSTEMPEL			einzel ausschaltbar	einzel ausschaltbar	einzel ausschaltbar

RENZ RING WIRE® DRAHTKAMMBINDUNG

RENZ Drahtkammbindung gibt es in 9 verschiedenen Standard- und 5 Metallic-farben. Premium Qualität.



RENZ ONE PITCH® TEILUNG 2:1




	eco home	eco C 360	eco S 360	eco 360 comfort	eco E
	preiswerte Handstanz- und Schließmaschine	kombinierte Handstanz- und Schließmaschine (modular ausbaubar**)	kombinierte Handstanz- und Schließmaschine (modular ausbaubar**)	kombinierte elektrische Stanz- und Handschließmaschine	kombinierte elektrische Stanz- und Handschließmaschine

STANZSTÄRKE MAX.	1 mm/10 Blatt*	2,5 mm/25 Blatt*	2,5 mm/25 Blatt*	2,5 mm/25 Blatt*	2,7 mm/27 Blatt*
BINDESTÄRKE MAX.	12 mm/120 Blatt*	34 mm/340 Blatt*	34 mm/340 Blatt*	34 mm/340 Blatt*	28 mm/280 Blatt*
FORMAT MAX.	DIN A4	DIN A4	variabel bis 36 cm	variabel bis 36 cm	variabel bis 34 cm
RANDEABSTAND	fest	fest	variabel	variabel	variabel
BINDEKAMM	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert
STANZSTEMPEL			einzel ausschaltbar	einzel ausschaltbar	einzel ausschaltbar

Standardfarben:
Weiss, Schwarz, Rot, Blau, Grün,
Grau, Bronze, Silber blank,
Silber transparent
Metallic Farben:
Blau, Rot, Grün, Gold,
Gelb fluoreszent

VERPACKUNGSTRÄGER PLISTER, WIRE PACK



* 70/80 gr./m² Papier

** Diese Maschinen können durch modulare Bauweise nachträglich mit einem Elektroantrieb zu kombinierten elektrischen Stanz- und Bindemaschinen nachgerüstet werden.

Weitere technische Daten und Details entnehmen Sie bitte den Einzelprospekten.

PLASTIKBINDUNG

UNIVERSELL UND VIELSEITIG

Bis zu 50 mm Blockstärke. Universell und vielseitig. Plan aufliegend. Bindegut nachträglich auswechselbar. Binderücken in 6 Farben erhältlich. Binderücken bedruckbar.



private bind



**combinette/
combi V**



combi S

preiswerte
Handstanz- und
Bindemaschine

kombinierte
Handstanz- und
Bindemaschine

kombinierte
Handstanz- und
Bindemaschine


	STANZSTÄRKE MAX.	1,2 mm/12 Blatt*	2,5 mm/25 Blatt*	2,5 mm/25 Blatt*
	BINDESTÄRKE MAX.	15 mm/150 Blatt*	50 mm/500 Blatt*	50 mm/500 Blatt*
	FORMAT MAX.	DIN A4	DIN A4	bis 34 cm
	STANZSTEMPEL	nicht ausschaltbar	nicht ausschaltbar	einzel ausschaltbar
	RANDABSTAND VERSTELLBAR	nein	nur combi V	ja



PLASTIK- BINDERÜCKEN

Renz Plastikbinde-
rücken gibt es in
6 verschiedenen
Farben.

Weiss, Schwarz,
Rot, Blau, Grün,
Transparent



combi comfort



combi E

kombinierte
elektrische Stanz-
und Handbinde-
maschine

kombinierte
elektrische Stanz-
und Handbinde-
maschine

	STANZSTÄRKE MAX.	2 mm/20 Blatt*	3 mm/30 Blatt*
	BINDESTÄRKE MAX.	50 mm/500 Blatt*	50 mm/500 Blatt*
	FORMAT MAX.	variabel bis 34 cm	variabel bis 34 cm
	STANZSTEMPEL	einzel ausschaltbar	einzel ausschaltbar
	RANDABSTAND VERSTELLBAR	ja	ja



TC 20

Daumenlochstanze
für Wandkalender
in kleinen Auflagen

**MAXIMALE
STANZSTÄRKE**
bis 20 Blatt [2 mm]***

STANZEN
manuell

*** abhängig von Produkt,
Logistik und Bedienpersonal

*70/80 gr./m² Papier


Weitere technische Daten und Details ent-
nehmen Sie bitte den Einzelprospekten.

SPIRALBINDUNG




UNIVERSELL UND VIELSEITIG

Bis zu 17 mm Blockstärke.
Plan aufliegend.
Um 360° umschlagbar



SPIRALEN

Renz Metall- und Plastikspiralen sind in vielen Farben erhältlich.



SC-Zange

zum Abschneiden und gleichzeitigen Einbiegen der Spirallenden



SPB 360

manuelle Stanze mit elektrischer Spiralisierereinheit und integrierter Spiralabschneide- und Umbiegevorrichtung

(*) kompakte Bauweise mit hoher Standsicherheit

(*) SPB 360 kann durch modulare Bauweise nachträglich mit einem Elektroantrieb zur kombinierten elektrischen Stanz- und Spiralisiermaschine SPB 360 comfort nachgerüstet werden.



SPB 360 comfort

elektrische Stanze mit elektrischer Spiralisierereinheit und integrierter Spiralabschneide- und Umbiegevorrichtung

(*) kompakte Bauweise mit hoher Standsicherheit

(*) Der Stanzvorgang wird durch Aktivieren eines Fußschalters ausgelöst.

ARBEITSBREITE MAX.	360 mm	360 mm
BINDESTÄRKE MAX.	17 mm/170 Blatt*	17 mm/170 Blatt*
VERARBEITBARE Ø	bis ø 20 mm	bis ø 20 mm
STANZSTÄRKE MAX.	2 mm/20 Blatt*	2 mm/20 Blatt*
TEILUNG	6 oder 6,2865 mm Ovalloch 4,5 x 3,6 mm	6 oder 6,2865 mm Ovalloch 4,5 x 3,6 mm
ELEKTRISCHES STANZEN	nein (modular ausbaubar)	ja

* 70/80 gr/m² Papier


Weitere technische Daten und Details entnehmen Sie bitte den Einzelprospekten.

ZUBEHÖR



FÜR ALLE LOSEBLATT-BINDESYSTEME

Ordnung aus einer Hand. Reichhaltiges Zubehör zur Erstellung von repräsentativen Mappen, Angeboten, Gutachten, etc. Rückwände, Deckblätter, Abheftstreifen in vielen Farben und Stärken erhältlich. Visitenkartentaschen und Dreieckstaschen. Kalenderaufhänger zur Herstellung von Wandkalendern.



DECKBLÄTTER

RÜCKWÄNDE

ABHEFT-STREIFEN

VISITENKARTEN-DREIECKS- UND KALENDER-AUFHÄNGER

aus Klarsichtfolie

Classic matt

vorgestanzt mit Abheftlochung*

selbstklebend

200 mm, weiss

transparent klar

DIN A4 300 g/m², weiss

transparent

Visitenkarten-taschen

200 mm, schwarz

DIN A4 0,15 mm

ledergernarbt

DIN A4 0,30 mm

95 x 60 mm
105 x 60 mm

200 mm, silber

DIN A4 0,20 mm

DIN A4 250 g/m², rot

DIN A4 0,30 mm

DIN A4 250 g/m², blau

DIN A5 0,30 mm

Dreieckstaschen

DIN A5 0,20 mm

DIN A4 250 g/m², grün

100 x 100 mm
170 x 170 mm

DIN A3 0,20 mm

DIN A4 250 g/m², elfenbein

DIN A4 250 g/m², schwarz

transparent matt

Chromo

CD-Taschen

DIN A4 0,20 mm

DIN A4 250 g/m², weiss

127 x 127 mm

DIN A4 250 g/m², rot

DIN A4 250 g/m², blau

DIN A4 250 g/m², silber

transparent farbig

DIN A5 250 g/m², weiss

DIN A4 0,20 mm, rot

DIN A3 250 g/m², weiss

DIN A4 0,20 mm, blau

DIN A4 0,20 mm, gelb

DIN A4 0,20 mm, grün

DIN A4 0,20 mm, rauch

* erhältlich für Plastikbindungen in US- und EUROP-Teilung, Drahtkammbindung in 3:1 und 2:1 Teilung (Rund- und Rechteckloch)

Weitere technische Daten und Details entnehmen Sie bitte den Einzelprospekten.

LAMINIERSYSTEME



ELEKTRISCHE TASCHENLAMINIERSYSTEME FÜR HEISS- UND KALTAMINATION ZUM SCHUTZ IHRER UNTERLAGEN

Zur Erstellung von Ausweisen, Visitenkarten, Speisekarten, Bedienungsanleitungen, Fotos etc. Einfach alles, was dauerhaft geschützt werden soll. Laminiertes ist eine glasklare Sache, repräsentativ, attraktiv, schmutzabweisend, reißfest und lange haltbar.



FOLIENFASCHEN

nur A-Qualität

Renz Taschenlaminiierer arbeiten mit vorgefertigten Folienfaschen. Die Handhabung ist sehr einfach: Vorlage in die Folienfасhe stecken und mit dem Taschenlaminiierer versiegeln.

Renz Folienfaschen haben „Premium Qualität“ und sind in vielen unterschiedlichen Formaten und Stärken erhältlich.



HT 330 L

HT 330 Dual

HT 330 P

Taschenlaminiierer

⊕ der Preisgünstige

⊕ für Fotolamination geeignet

⊕ Heizung mittels zweier Rollen

Taschenlaminiierer

⊕ der Vielseitige

⊕ für Fotolamination geeignet

⊕ Heizung mittels zweier Rollen und zwei Heizplatten

Taschenlaminiierer

⊕ der Kompakte

⊕ für Farbproof- und Fotolamination geeignet

⊕ Heizung mittels vier Rollen

ARBEITSBREITE/ FORMATE	330 mm	330 mm	330 mm
FOLIENSTÄRKEN	bis 2 x 125 mic.	bis 2 x 250 mic.	bis 2 x 250 mic.
LAMINIERTEMPERATUR	einstellbar	einstellbar	einstellbar
LAMINIER- GESCHWINDIGKEIT	0,65 m/min.	0,65 m/min.	0,3-1,5 m/min.
TEMPERATUR- KONTROLLE	automatisch	automatisch	automatisch
RÜCKLAUFFUNKTION	ja	ja	ja
STAND-BY FUNKTION	nein	ja	ja
KALTAMINATION	ja	ja	ja



Farbverpackung der Folienfaschen

Weitere technische Daten und Details entnehmen Sie bitte den Einzelprospekten.